

TVF-11

**Kabelová sada umožňující připojení adaptéru TVF-BOX
do vozidel Mercedes třídy S W221
vybavených navigačním systémem NTG3 COMAND**

Montážní příručka

Obsah

Instrukce k bezpečnému používání	2
Obsah balení.....	3
Popis kabelové sady	3
Montáž kabelové sady TVF-11 s adaptérem TVF-BOX.....	3
Nastavení adaptéru TVF-BOX.....	4

Instrukce k bezpečnému používání

1. Přečtěte si montážní příručku

Před montáží a prvním zapnutím výrobku si pozorně přečtěte tuto montážní příručku a instrukce k bezpečnému používání.

2. Montážní příručku si ponechte

Montážní příručku a instrukce k bezpečnému používání si ponechte pro případ potřeby.

3. Pokyny k montáži

Při montáži výrobku dbejte prosím pokynů a upozornění, které jsou obsaženy v montážní příručce.

4. Voda a vlhkost

Výrobek nesmí být používán v blízkosti vody nebo v prostředí s nadměrnou vlhkostí.

5. Teplota a zdroje tepla

Výrobek nesmí být vystaven působení zdrojů tepla, např. výkonového zesilovače.

6. Napájení

Napájecí napětí výrobku je +12 V. Zkontrolujte také příslušné zemnění.

7. Proniknutí cizích předmětů nebo vody

Zajistěte, aby se do zařízení nedostaly žádné předměty a nepronikla voda. V zařízení by mohlo dojít k elektrickému zkratu.

8. Opravy

Opravy by vždy měly být přenechány odbornému servisu, zvláště pokud se jedná o tyto případy:

- Došlo k poškození zástrčky nebo zásuvky.
- Některý z vodičů je poškozen.
- Do zařízení se dostaly cizí předměty nebo do něj pronikla voda.
- Zařízení bylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti.
- Zařízení nefunguje správně nebo byly pozorovány významné změny v jeho funkci.
- Byl poškozen kryt přístroje.

9. Používání zařízení

Během řízení vozidla neprovádějte žádná nastavení zařízení. Mohlo by být narušeno vaše soustředění na dopravní situaci, následkem čehož by mohlo dojít k havárii.

10. Záruka

Záruku na zařízení nelze uplatnit v následujících případech:

- Byl otevřen kryt přístroje
- Byla provedena neodborná oprava
- Zařízení bylo využíváno nesprávně
- Zařízení vykazuje poškození způsobené vnější silou.

Výrobce neneseme žádnou odpovědnost za poškození vozidel nebo zranění osob.

Výrobní proces našich přístrojů je důkladně kontrolován a funkčnost každého výrobku je testována.

Z důvodu neustálého vývoje a zlepšování výrobku je také stále aktualizována tato montážní příručka. Může se však stát, že některé funkce výrobku budou trochu odlišné od popisu v této příručce.

Obsah balení

- Kabelová sada
- Montážní příručka

Popis kabelové sady

Výrobek: TVF-11
Funkce: Kabelová sada pro adaptér TVF-BOX určená k montáži do vozidel Mercedes třídy S W221, která jsou vybavena navigačním systémem COMAND NTG3.

Montáž sady TVF-11 s adaptérem TVF-BOX

Pokyny pro vozidla Mercedes W221 vybavených systémem NTG3

Varování: Montáž provádějte pouze při vypnutém zapalování.

Barvy vodičů na kabelové sadě TVF-11 a jejich připojení:

Barva vodiče	Připojení
● Černý	Zem (GND)
● Červený	Napájení +12 V DC (stálé)
● Žluto-černý	CAN HIGH
● Modro-černý	CAN LOW


1. Připojení adaptéru se provádí za DVD jednotkou (COMAND), kterou je zapotřebí vyjmout z přístrojové desky a odpojit od napájení. Postupujte následujícím způsobem.




2. Sejměte ozdobný kryt pod jednotkou.




3. Otevřete kryt a vyšroubujte 4 šrouby typu Torx, které zajišťují jednotku COMAND. Jednotku je následně možné vyjmout z přístrojové desky a odpojit od napájení.




4. Vyjměte konektorovou vložku z 20-ti pinového konektoru.



5. Odpojte Pin 1 (žluto-bílý vodič: CAN-HIGH) a Pin 11 (žlutý vodič: CAN-LOW) z 20-ti pinového konektoru a tyto vodiče připojte do 3-pinového konektoru (součást balení), jak je znázorněno na obrázku vpravo.



6. Sestavený 3-pinový konektor připojte do odpovídajícího proti-kusu (konektoru) na kabelové sadě.



7. K 20-ti pinovému konektoru připojte vodiče kabelové sady následovně: žluto-černý vodič k pinu 1, modro-černý vodič k pinu 11, černý vodič k pinu 20 (zem) a červený vodič k pinu 10 (+12 V).



8. Jednotku umístěte zpět do přístrojové desky.

Funkce TV je spuštěna stále.

Nastavení adaptéru TVF-BOX

Poloha přepínačů (dipů) na adaptéru TVF-BOX je následující:
DIP 1, 2 a 3: poloha nahoře.

