


DAB přijímač/Bluetooth HF + přehrávač / micro SD

DAB-03

Uživatelský manuál



Funkce výrobku:

Digitální rádio DAB v automobilu s Bluetooth HF/přehrávačem, přehrávačem s micro SD karet, AUX vstupem/výstupem a FM modulátorem.


Funkce:





1. Zařízení je vybaveno funkcí DAB / DAB + / FM modulátor (TX) / BT HF / AUX OUT (AUX výstup).
2. Bezdrátový přenos rozhlasového přijímače DAB / DAB + do stávajícího zesilovače autorádia pomocí technologie AUX vstup nebo FM modulátoru.
3. Rychlé vyhledávání SCAN pro vyhledání další dostupné volné frekvence (stanic) DAB / DAB +.
4. Servisní funkce.
5. Funkce vysílače FM je v tomto modelu kombinována.
6. Funkce line-out, abyste dosáhli nejlepší kvality zvuku připojením k přístroji Aux-in.
7. Možnost nabíjení mobilních zařízení kdykoli budete potřebovat, CL napáječ 5 V / 3.1AMP.
8. Napájení ze zásuvky zapalovače cigaret.

Specifikace:



1. Napájení jednotky: 5 V DC připojený přes konektor micro-USB.
2. Frekvenční rozsah: DAB Band III 174-240MHz.
3. Rozsah FM modulátoru: 87,6-107,9MHz.
4. Konektor výstupu: 3,5 mm Jack stereo výstup připojitelný k autorádiu přes aux-vstup (pokud je k dispozici).
5. 2.4 "TFT displej.
6. Výstup pro napájení/nabíjení z CL adaptéru: 5 V / 3.1AMP.

Umístění ovládacích prvků:

1. **TX / ©:** Nastavení frekvence FM modulátoru / Spuštění úplného skenování
2. **MENU DAB:** info / Menu
3. **M:** Přepínač mezi režimy/ Multifunkční
4. **PRESET** Oblíbené rádio / nastavení režimu přehrávání, platí pro přehrávání z micro SD karty
5.  Přehrávání / Pozastavení / Přijmutí hovoru / Ovládání jasu displeje LCD, (Krátkým stisknutím tlačítka Přehrát / Pozastavit / Přijmout telefon, Dlouhým stisknutím upravíte jas LCD displeje)
6. TFT displej
7. Anténní konektor
8. Zdířka pro výstup zvuku (AUX OUT)
9. Konektor vstup zvuku (AUX IN)
10. Mikro USB (pro napájení zařízení)
11. Micro SD karta
12. Hlavní vypínač (ON / OFF)




Metoda instalace držáku na palubní desku





Na zadní straně výrobku je železná deska, magnetický držák se pevně spojí se železnou deskou zařízení a následně držák umístíte na palubní desku či sklo automobilu, dbejte aby vám zařízení nebránilo ve výhledu

Instalace a použití antény



Zařízení používá aktivní anténu, napájenou po koaxiálním kabelu. Kabel opatrně protáhněte podél okna, možnost použít příchytky (součást balení), dbejte, aby nedošlo k poškození kabelu či samotné antény. Použití jiné antény či značky, může mít za následek její poškození nebo poškození tuneru.

Jak používat:

1. Vložte zástrčku napájecího CL adaptéru do cigaretové zásuvky (vstup: DC12-24 V).
2. Krátké stisknutí  zapnete zařízení, opětovné krátké stisknutí  zařízení vypnete.
3. Připojte kabel AUX (součástí dodávky) z výstupního konektoru zařízení a propojte jej do vstupního konektoru AUX vašeho vozu.
4. Režim DAB:
---A: V režimu DAB dlouze stiskněte tlačítko TX / © a vstoupíte do režimu "DAB full scan" (automatické skenování rozhlasových stanic v dosahu), po ukončení skenování otočte ovladač M pro výběr DAB stanice.
★ Vzhledem k tomu, že frekvence FM je 2x nižší, je blízko frekvence stanice DAB, aby se zabránilo interferenci snímání stanice DAB, vysílač FM modulátoru přestane pracovat při skenování stanice DAB. Po skenování stanice DAB se vysílač FM automaticky aktivuje.
---B: Uložení oblíbené stanice na požadovanou pozici: vyberte oblíbenou stanici, stiskněte dlouze tlačítko PRESET, otočte ovladač M pro výběr místa, které chcete uložit (např. p1, p2 ...), poté krátkým stisknutím tlačítka M potvrďte.

Režim PRESET:

1. Krátké stisknutí tlačítka PRESET a poté otočením tlačítka M pro výběr stanice, kterou jste uložili do oblíbených stanic.
2. Zapněte zvukový systém ve voze.

Ovládání hlasitosti:




Dlouhým stisknutím tlačítka M a následným otočením ovladače M nastavíte hlasitost.

OSTATNÍ REŽIMY S VÝJIMKOU REŽIMU DAB

A. Režim BT


Párování přístroje s mobilním telefonem přes Bluetooth.

a. BT volání

Po příchozím hovoru krátkým stisknutím tlačítka  přijmete hovor, krátkým stisknutím tlačítka v  ukončíte hovor a dvakrát stiskněte tlačítko  odmítnutí příchozího hovoru. Při prvním párování s telefonem, jelikož telefon má výchozí funkci ochrany sluchu, je

výchozí úroveň hlasitosti některých telefonů přibližně 40 %, pokud si myslíte, že hlasitost není dostatečně velká, zkuste nastavit hlasitost telefonu na správnou hodnotu během hovoru, příště telefon i zařízení si budou pamatovat hlasitost, kterou jste nastavili naposledy.

b. BT hudební přehrávání

Po spárování s telefonem přes Bluetooth, přístroj je automaticky v režimu přehrávače hudby, pokud se hudba sama nezpustí, stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání nebo jej pozastavíte.

B. Režim SD player:

Vložte micro SD kartu do slotu na spodní části zařízení, dojde automatickému přehrávání hudby. Krátkým stisknutím tlačítka PRESET přejde k nastavení přehrávače: náhodné přehrávání, opakovat jednu skladbu, opakování všech skladeb.

C. Režim přenosu FM:

- Pokud je vaše auto bez vstupního konektoru AUX. Nepřipojujte výstupní kabel AUX (Pokud připojíte kabel AUX, FM modulátor přestane vysílat)
 - Přepněte frekvenci FM autorádia tak, aby odpovídala nastavení frekvenčního vysílání FM modulátoru.
 - Krátkým stisknutím tlačítek TX / © nastavte frekvenci a otočením ovladače M. Abyste získali kvalitní přenos zvuku nastavte frekvenci, která nemá šum nebo se neshoduje s frekvencí silného rádia vysílaného na stejné frekvenci.
- ★ Pro získání kvalitnějšího zvuku, pokud má váš vůz AUX input, vždy vám doporučujeme použít kabel AUX.

Nastavení menu:

- 1) Dlouze stiskněte tlačítko "MENU cca 3 s vstoupíte do nabídky pro nastavení zařízení.
- 2) Otáčením ovladače M vyberte možnost z nabídky, poté krátkým stisknutím ovladače M vstoupíte do vybrané nabídky.
- 3) Otáčením ovladače M nastavte vybranou volbu, poté krátkým stisknutím ovladače M potvrďte.

UPOZORNĚNÍ:

K ZNIŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÝ KRYT ZE ZAŘÍZENÍ. V INTERIÉRU NEPOUŽÍVEJTE NIKDY POŠKOZENÉ ZAŘÍZENÍ, PŘEDEJTE ZAŘÍZENÍ KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Přečtěte si a uschovejte tyto pokyny pro budoucí použití.
2. Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti.
3. Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
4. Dbejte, aby zařízení nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností.
5. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
6. Dávejte pozor na to, aby žádné předměty nevnikli do zařízení.
6. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo jiné zařízení, které vyrábí teplo.