

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD CH-077dual




Přídavné výstražné LED světlo pro externí povrchovou montáž

Vlastnosti/ Technické parametry


typ světla:	Výstražné
montáž:	Povrchová
napájecí napětí:	10-30V
počet LED diod:	12x (6x červená + 6x modrá)
materiály:	Hliník + plast PC
rozměry:	Viz. schéma
pracovní a skladovací teplota:	-30°C ~ +60°C
voděodolnost:	IP67
homologace:	ECE R10

Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte tyto pokyny. Věnujte zvláštní pozornost níže uvedeným varováním a bezpečnostním doporučením. Uchovejte si tyto pokyny pro budoucí použití. V souladu s předpisy EU a s manuálem od vozidla najděte na vozidle vhodné místo pro instalaci a připojení světla, je nezbytné dodržet správné napájecí napětí. Mechanické připevnění je možné udělat pomocí šroubů. Je třeba řádně zaizolovat příводы, aby se zabránilo vniknutí vody a poškození výrobku. K čištění nepoužívejte tlakový proud vody a saponáty obsahující chemická rozpouštědla.

Pravidelně kontrolujte výrobek, abyste potvrdili jeho správnou funkci a montážní stav.




Zapojení CH-077dual




Možnosti uchycení3

Uchycení za pomoci 3M lepicí oboustranné podložky




3M VHB lepicí oboustranná podložka


Uchycení za pomoci krytky a šroubků



Uchycení za pomoci uchycovací destičky tvaru „L“




Povrchové uchycení pomocí uchycovací destičky „U“




Vzory blikání a vzorová schémata

Vzory pro dvoubarevné	
Č.	Vzor blikání
1	Single R65
2	Double 2Hz
3	Triple 2Hz
4	Quad 2Hz
5	Cycle 1 to 4
6	Single Slow
7	Double Slow
8	Quad Slow
9	Lite Speed
10	Single to Quad
11	Warp
12	Steady on Color 1 or 2

Vzorové schéma synchronizace



Vzorové schéma alterace



VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Nesvíťte přímo do očí! Výrobek nesmí být používán nezkušenými osobami. Výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Montáž svěřte odbornému servisu.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. N Křivce 30, Praha 10