

dab-06b

Multifunkční FM + DAB přijímač / Bluetooth HF + přehrávač / micro SD / FM modulátor / akumulátor.



Základní funkce

1. Příjem DAB/DAB+
2. Příjem FM
3. Vysílání FM
4. Volání/hudba přes Bluetooth
5. Audio výstup AUX
6. Přehrávání z TF karty

Pozor!

Tento produkt je vybaven funkcemi FM přijímače a FM vysílače. Pokud je v domácím režimu zapnuto ZAPNUTO/VYPNUTO a je pro nabíjení zapojen datový kabel, zařízení automaticky zapne funkci FM vysílače. Zařízení nebude vydávat externí zvuk a je nutné ručně zadat nastavení pro zapnutí/vypnutí nebo odpojení napájecího kabelu.

1. V režimu auto: 1. Při použití v autě lze pro automatické zapnutí zařízení přímo zapojit napájecí kabel.

Po dlouhém stisknutí tlačítka $\equiv$ zadejte nastavení a upravte frekvenci FM tak, aby byla zachována konzistence s frekvencí FM přijímače/zařízení v autě. Nezapomeňte pro příjem vysílacího signálu použít originální datový kabel!

2. Režim auto: Pokud se vrátíte do hlavního rozhraní a vstoupíte do režimu příjmu FM, produkt automaticky vypne funkci FM vysílání a bude přehrávat rozhlasovou stanici v režimu FM příjmu. V tomto okamžiku bude z produktu vycházet zvuk. Pokud se vrátíte do režimu DAB, systém může automaticky zapnout FM přenosové spojení s autorádiem!

3. Domácí venkovní režim; Posuvné tlačítko ON/OFF na horní straně produktu umožňuje přímé zapnutí/vypnutí. V domácím režimu je FM přenos ve výchozím nastavení vypnut a zvuk může být vysílán přímo z produktu. Chcete-li funkci FM přenosu používat, můžete v nastavení zapnout/vypnout nebo zapojit datový kabel, aby se FM přenos automaticky rozpoznal a zapnul.

Úvod k funkcím tlačítek:

ZAPNUTO/VYPNUTO:

Posuňte doleva a doprava pro zapnutí/vypnutí! Ve vypnutém režimu patří do režimu auta a lze jej přímo připojit k datovému kabelu pro použití při zapnutí.

Oblíbená rozhlasová stanice, vyvolání jedním kliknutím 1

Oblíbená rozhlasová stanice, vyvolání jedním kliknutím 2

Oblíbená rozhlasová stanice, vyvolání jedním kliknutím 3

Funkce tlačítka M: Krátkým stisknutím tlačítka M v libovolném režimu přehrávání se vrátíte do hlavní nabídky, dlouhým stisknutím tlačítka M přepnete do pohotovostního režimu.

Funkce ≡: Krátkým stisknutím tlačítka ≡ zobrazíte informace o programu v režimu FM/DAB, dlouhým stisknutím tlačítka ≡ vstoupíte do seznamu nastavení.

Funkce knoflíku: Otáčením doleva a doprava upravíte hlasitost, dlouhým stisknutím automaticky vyhledáte kanály. Při zobrazení obrázků v režimu přehrávání DAB klikněte na knoflík pro zvětšení obrázku.

Kliknutím se vrátíte do rozhraní malého obrázku. V režimu Bluetooth klikněte na pozastavení/přehrávání. Dvojitým kliknutím uskutečníte nebo přijmete hovory.

Funkce tlačítka nahoru: Krátkým stisknutím vstoupíte do seznamu vyhledávání kanálů v režimu DAB, krátkým stisknutím upravíte frekvenci v režimu FM, dlouhým stisknutím automaticky vyhledáte kanály, přepínáte hudbu nahoru a dolů v režimu Bluetooth/TF.

Funkce tlačítka dolů: Krátkým stisknutím vstoupíte do seznamu vyhledávání kanálů v režimu DAB, krátkým stisknutím upravíte frekvenci v režimu FM, dlouhým stisknutím automaticky vyhledáte kanály, přepínáte hudbu nahoru a dolů v režimu Bluetooth/TF.

Toto zařízení má funkci příjmu DAB/DAB+, funkci příjmu FM, funkci přenosu FM, připojení Bluetooth, audio výstup AUX a funkci přehrávání z karty TF. Vlastnosti: Použití v různých



scénářích, vestavěný reproduktor a baterie, lze vybavit anténou pro montáž do auta a teleskopickou tyčovou anténou.

1. Připojte signál DAB/DAB+ k autorádiu prostřednictvím přenosu FM frekvence.
2. Funkci FM přijímače lze přímo přehrávat na tomto produktu, který má vestavěný reproduktor a dobíjecí baterii.
3. Funkce přenosu FM slouží jako spojení mezi autorádiem a externím autorádiem.
4. Zařízení má funkci Bluetooth pro uskutečňování hovorů a přehrávání mobilní hudby.
5. Funkce AUX audio výstupu
6. Funkce přehrávání z SD karty

POPIS

Toto digitální audio vysílací zařízení je plně kompatibilní se standardy DAB ETSI 300 a 401.

Podporuje standard ETSI TS102 563 DAB+

2. Frekvenční rozsah DAB/DAB+ 170-240MHz
3. Frekvenční rozsah FM přenosu 87,5-108MHz
4. Citlivost přijímače -99dBm
5. Barevný LCD displej: 2,4 palce 320X240 pixelů
6. Reproduktor; 2 watty
7. Baterie: 1500mAh polymerová
8. Verze Bluetooth: 5.0
9. FM/DAB+ ukládá 40 oblíbených rozhlasových stanic
10. Nabíjecí rozhraní 5V typu C
11. Audio výstup pro sluchátka 3,5mm
12. Anténní vstup: SMA rozhraní aktivní tenkovrstvá anténa 3M kabel pro vozidla.
13. Anténní vstup: SMA teleskopická tyčová anténa (dle modelu)
14. Provozní teplota; 0–45 °C
15. Skladovací teplota – 20–60 °C

Příslušenství k produktu:

- 1x DAB/DAB+ jednotka
- 1x DAB automobilová anténa
- 1x Autonabíječka do CL
- 2x Držák do auta
- 1x USB / USB-C datový kabel
- 1x AUX audio kabel
- 1x Manuál

Průvodce instalací dab antény

Je důležité nainstalovat DAB anténu na správné místo. Obvykle se nalepuje na levý nebo pravý horní roh předního skla vozu. Některé ochranné fólie na čelní sklo mají kovový materiál, možnost oslabení signálu, je lepší odstranit malý kousek pod místem antény.

Instalace antény

1. Demontujte plastový okraj pravého okna.
2. Odstraňte ochranný kryt/papír z černé plochy film a průhledný film na anténě.
3. Nalepte černou část ke kovové části vozu a průhlednou část antény na sklo.
4. Řádně přitlačte černou část antény a následně průhlednou část antény, a kabel bezpečně protáhněte a upevněte.
5. Vraťte plastový okraj zpět (pozor, nenarušujte kabel)



Řešení problémů

Nelze přijmout signál DAB

Možná je dab signál příliš slabý

Změňte polohu antény na lepší místo.

Autorádio má zřejmý šum

Změňte vysílací frekvenci FM na jinou bez rušení.

Údržba produktu

Nevystavujte jednotku kapalinám, vlhkému nebo vlhkému prostředí, protože sada není vodotěsná.

Nepokoušejte se tuto jednotku čistit chemickými rozpouštědly, protože by to mohlo poškodit povrchovou úpravu.

Vyhnete se extrémním teplotám, ať už horkým nebo studeným, nabíjejte za normální teploty.

Nedotýkejte se ostrých předmětů, které by mohly způsobit poškrábání nebo poškození

Nepokoušejte se do těla vkládat žádné předměty, aby nedošlo k poškození vnitřních částí.

Nepokoušejte se jednotku rozebírat, protože uvnitř nejsou žádné opravitelné části.

Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, hrajte ji na suchém místě, vyhněte se změnám teploty a prašnému místu.

Po úplném nabití si jej uschovejte, pokud se delší dobu nepoužíváte (jeden až dva měsíce), abyste zabránili normálnímu vybití, které by vedlo k nesprávnému otevření nebo nemožnosti dobíjení.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

DAB-06b

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio & GSM

Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. WanZhiTianDi Building Shenzhen China

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

