



MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO DE
INDUSTRIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA
INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA



E9*10R05/01*11934*04

Página/ Page 1/ 3

Comunicación relativa a ⁽¹⁾ / *Communication concerning the* ⁽¹⁾:

- homologación/ *approval granted*
- ampliación de una homologación/ *approval extended*
- ~~denegación de una homologación/ *approval refused*~~
- ~~retirada de una homologación/ *approval withdrawn*~~
- ~~cese definitivo de homologación/ *production definitely discontinued*~~

de un tipo de subconjunto eléctrico / electrónico ⁽¹⁾ en aplicación del Reglamento nº 10.05 / *of a type of electrical/ electronic sub-assembly* ⁽¹⁾ with regard to ECE Regulation No. 10.05

Nº de homologación / *Type-approval No.*: E9*10R05/01*11934*04

Nº de extensión / *Extension No.*: 04

1. Marca (razón social) / *Make (trade name of manufacturer)*:
NICAR;
2. Tipo y denominación(es) comercial (es) / *Type and general commercial description(s)*:
LTF-7L-150; Warning lamp
3. Medio de identificación del tipo, si está marcado en el ~~vehículo~~, el componente o ~~la unidad técnica independiente~~ ⁽¹⁾ / *Means of identification of type, if marked on the vehicle/component/separate technical unit* ⁽¹⁾: Approval number
- 3.1. Emplazamiento de estas marcas / *Location of that marking*: Moulded on the LENS
4. Categoría de vehículo / *Category of vehicle*: ---
5. Nombre y dirección del fabricante / *Name and address of manufacturer*:
Zhongshan Jucar Auto Accessories Co., Ltd.
(UNIT 701, 402 ROOM, 401 ROOM, HONGJI INDUSTRIAL 1 PERIOD 1 BUILDING 3/F) NO. 23,
TONGJI WEST ROAD, NANTOU TOWN, 528427, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, (CHINA)
6. Emplazamiento y forma de colocación de la marca de homologación en componentes y unidades técnicas independientes / *In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the approval mark*: Moulded on the LENS
7. Dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje / *Address(es) of assembly plant(s)*:
Zhongshan Jucar Auto Accessories Co., Ltd.
(UNIT 701, 402 ROOM, 401 ROOM, HONGJI INDUSTRIAL 1 PERIOD 1 BUILDING 3/F) NO. 23,
TONGJI WEST ROAD, NANTOU TOWN, 528427, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, (CHINA)
8. Información complementaria (si procede) / *Additional information (where applicable)*: Véase el apéndice / *See appendix*





MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO DE
INDUSTRIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA
INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA



E9*10R05/01*11934*04

Página/ Page 2/ 3

9. Servicio técnico encargado de la realización de los ensayos / *Technical service responsible for carrying out the tests*: IDIADA
10. Fecha del acta de ensayo / *Date of test report*: 11/11/2024
11. Número del acta de ensayo / *Number of test report*: CN17110045, CN21010460, CN22090388, CN24010876; **CN24110995**
12. Observaciones (si las hubiera) / *Remarks (if any)*: Véase el apéndice / *See appendix*
13. Lugar / *Place*: Madrid
14. Fecha / *Date*: Ver firma electrónica / *See digital signature*
15. Firma / *Signature*:

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
16. Se adjunta el índice del expediente de homologación en posesión de las autoridades competentes, la cual puede obtenerse a petición del interesado / *The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request is attached*
17. Motivos de extensión / *Reasons for extension*: Inclusión de marcas comerciales, Inclusión de numeros de pieza/ *Addition of trade marks, Addition of part numbers*





MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO DE
INDUSTRIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA
INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA



E9*10R05/01*11934*04

Página/ Page 3/ 3

Apéndice del certificado de homologación N° / Appendix to Type-approval communication form No.

E9*10R05/01*11934*04

**relativo a la homologación de subconjuntos eléctricos o electrónicos en lo que se refiere al Reglamento N°10/
concerning the type-approval of an electrical/electronic sub-assembly under Regulation N° 10**

1. Información adicional / *Additional information (where applicable):*
 - 1.1. Tensión nominal del sistema eléctrico / *Electrical system rated voltage:* 12V/24V
 - 1.2. Este SEE puede utilizarse en todos los vehículos con las siguientes restricciones / *This ESA can be used on any vehicle type with the following restrictions:* ---
 - 1.2.1. Condiciones de instalación, si las hubiera / *Installation conditions, if any:* ---
 - 1.3. Este SEE sólo puede utilizarse en los tipos de vehículo siguientes / *This ESA can only be used on the following vehicle types:* ---
 - 1.3.1. Condiciones de instalación si las hubiera / *Installation conditions, if any:* ---
 - 1.4. El método o métodos específicos de ensayo utilizados y los márgenes de frecuencias abarcados para determinar la inmunidad han sido / *The specific test method(s) used and the frequency ranges covered to determine immunity were:* 20-2000MHz
 - 1.5. Servicio técnico acreditado según ISO 17025 y reconocido por el organismo homologador responsable de realizar los ensayos/ *Technical service accredited to ISO 17025 and recognized by the Approval Authority responsible for carrying out the tests:* Hangzhou FANGYUAN and IDIADA
2. Observaciones/ *Remarks (if any):* ---
- Nota / Note:

Esta homologación ha sido concedida de conformidad con lo descrito en el punto 4 del artículo 12 de la revisión 3 del acuerdo de 1958 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) y no cumple con una versión en vigor / *This approval has been granted according to Revisión 3 of 1958 Agreement(E/ECE/TRANS/505/Rev.3), Article 12.4 and does not comply with a current version.*





MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO DE
INDUSTRIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA
INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA

Anexo - Información adicional sobre esta Homologación de tipo

Condiciones de la autorización y pie de recurso

Los vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes fabricados en virtud de esta homologación de tipo deben estar identificados y portar las marcas correspondientes según la reglamentación aplicable.

La producción en serie de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes debe realizarse de acuerdo con la documentación de homologación. Todo cambio en la producción individualizada requerirá autorización expresa previa por parte de la Autoridad de Homologación Española.

Cualquier modificación en los datos incluidos en el certificado de homologación, como el nombre de la empresa, representante en la UE, dirección y las plantas de fabricación deben ser comunicados inmediatamente a la Autoridad de Homologación Española.

La homologación perderá su validez cuando la misma haya sido retirada o el tipo ya no cumpla con los requisitos legales. La retirada tendrá lugar siempre que hayan dejado de cumplirse los requisitos necesarios para la concesión y mantenimiento de la misma, cuando el fabricante no pueda demostrar a la Autoridad de Homologación el cumplimiento con los requisitos y procedimientos para garantizar la conformidad de la producción, en caso de que el titular no cumpla con sus obligaciones inherentes a la homologación o cuando se determine que el tipo homologado no cumple con los requisitos de seguridad y medio ambiente.

La Autoridad de Homologación de Tipo española podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones del fabricante en cualquier momento. En particular, se podrá comprobar la correspondencia del producto con el tipo homologado, así como las medidas establecidas para garantizar la conformidad de la producción. A tal efecto se podrán tomar o solicitar las muestras necesarias. Se permitirá el acceso sin trabas a las instalaciones de producción y almacenamiento a los empleados o representantes de la Autoridad de Homologación Española.

La autorización objeto de esta resolución de homologación de tipo no es transferible. Los derechos de marca de terceros no se encuentran afectados por esta homologación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ¹ ante la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana empresa, o ante la Secretaría de Estado de Industria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¹ Nota: Para interponer recurso de alzada deberá acceder al siguiente enlace:
<https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=157>





MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO DE
INDUSTRIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA
INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA

Annex - Additional Information on this Type Approval

Collateral clauses and right to appeal (Courtesy translation)

All vehicles, systems, components or separate technical units which correspond to the approved type are to be identified and marked according to the applied regulation.

The serial fabrication of vehicles, systems, components or separate technical must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Spanish Type Approval Authority.

Changes in the data included in the approval certificate, such as the name of the company, EU representative, address and the manufacturing plant are to be immediately disclosed to the Spanish Type Approval Authority.

The approval expires if it is withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the manufacturer cannot demonstrate to the Type Approval Authority that it comply with the requirements and procedures to guarantee the conformity of production, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Spanish Type Approval Authority may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular, this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose, samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Spanish Type Approval Authority may get unhindered access to the production and storage facilities.

The authorization contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

This approval does not conclude the administrative channel and can be appealed ² within one month after notification, according to articles 121 and 122 of Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. The appeal is to be addressed to Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana empresa, or Secretaría de Estado de Industria.

² Note: Appeal on the following link:

<https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=157>



INFORME N°/ REPORT No. CN24110995
**REGLAMENTO CEPE/ONU 10R05/01 REFERENTE A LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA /
UN/ECE REGULATION 10R05/01 RELATING ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY**
EXTENSION IV
**INFORMACIÓN GENERAL/
GENERAL INFORMATION**

Solicitante / <i>Applicant</i>	:	Zhongshan Jucar Auto Accessories Co., Ltd.
Fabricante / <i>Manufacturer</i>	:	Zhongshan Jucar Auto Accessories Co., Ltd. (UNIT 701, 402 ROOM, 401 ROOM, HONGJI INDUSTRIAL 1 PERIOD 1 BUILDING 3/F) NO. 23, TONGJI WEST ROAD, NANTOU TOWN, 528427, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, (CHINA)
Marca / <i>Make</i>	:	Ver documentación aportada/See technical documentation
Tipo / <i>Type</i>	:	LTF-7L-150
Denominación comercial / <i>Commercial description</i>	:	Warning lamp
Categoría / <i>Category</i>	:	Componente / <i>Component</i>
Lugar y fecha de emisión del informe / <i>Place and date of test report issue</i>	:	L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona) 11/11/2024

CONCLUSIONES / CONCLUSIONS: Las modificaciones introducidas en este tipo de subconjunto electrónico o eléctrico, que se detallan en el Anexo a este informe, son objeto de Extensión de homologación respecto al tipo homologado anteriormente por este servicio (Informe No. CN17110045, CN21010460, CN22090388, CN24010876) CUMPLEN las prescripciones generales especificadas en el REGLAMENTO CEPE/ONU 10R05/01. / *Modifications introduced to this vehicle, as detailed in the Annex attached to this report, grant grounds for extensions of homologation with respect to formerly certified ESA type performed by this technical department (Test Report No. CN17110045, CN21010460, CN22090388, CN24010876) FULFIL the prescriptions of the UN/ECE REGULATION 10R05/01.*

Realizado / *Performed by:*

Vº.Bº. / *Revised by:*


LuYing(Crystal) Yuan
INGENIERO DE HOMOLOGACIONES
HOMOLOGATION ENGINEER



Josep Masip Gomez
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTMENT MANAGER



ANEXO AL INFORME / ANNEX TO THE REPORT

MOTIVOS DE LA EXTENSIÓN / REASONS OF EXTENSION

- 1) Inclusión de marcas comerciales / *Addition of trade marks: SWEDSTUFF, GB RICAMBI, ML, LAMPA*
- 2) Inclusión de numeros de pieza / *Addition of part numbers*

Lugar / *Place*: L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona)

Fecha / *Date*: 11/11/2024



LuYing(Crystal) Yuan
INGENIERO DE HOMOLOGACIONES
HOMOLOGATION ENGINEER

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.

* EL LABORATORIO HA CALCULADO LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ASOCIADA A LOS RESULTADOS.
MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.

* LA REGLA DE DECISIÓN UTILIZADA, SEGÚN LA NORMA ILAC-G8, HA SIDO LA DECLARACIÓN BINARIA DE ACEPTACIÓN SIMPLE
THE DECISION RULE USED, ACCORDING TO THE ILAC-G8 STANDARD, WAS THE BINARY STATEMENT FOR SIMPLE ACCEPTANCE

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610 Servicio Técnico Designado de Homologación (TS)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA /
TECHNICAL DOCUMENTATION

Ficha de características nº LTF-7L-150 relativa a la homologación de tipo CE de subconjuntos eléctricos o electrónicos respecto a la compatibilidad electromagnética(Reglamento ECE 10 cuya última modificación la constituye la serie de enmiendas 05)

Information document no. LTF-7L-150 Series relating to EC type-approval of an electric/electronic subassembly with respect to electromagnetic compatibility (Regulation ECE 10 as last amended by series of amendments 05)

Reason for extension:

- 1) **Addition of trade marks**
- 2) **Addition of part numbers**

Tipo / Type: LTF-7L-150

Número total de páginas / Total number of pages: 7

Fecha / Date:

<u>Base approval</u>	02/11/2017
<u>Extension 01</u>	08/01/2021
<u>Extension 02</u>	05/09/2022
<u>Extension 03</u>	15/01/2024
<u>Extension 04</u>	<u>04/11/2024</u>

INDICE / INDEX

2	Índice / <i>Index</i>
3	Generalidades / <i>General</i>
5	Planos del SEE / <i>Drawings of the ESA</i>
6	Diagrama de bloques electrónicos / <i>Electronic block diagram</i>
7	Lista de componentes del SEE / <i>List of components constituting the ESA</i>

GENERALIDADES / GENERAL

1. Marca (razón social) / *Make (trade name of manufacturer):*

NICAR;

2. Tipo / *Type:*

Type LTF-7L-150 has variants as below:

LTF-7L-120, LTF-7L-90, LTF-7L-60, LTF-13L, LTF-17L, LTF-18L, LTF-19L, LTF-23L, LTF-29L, LTF-30L, LTF-31L, LTF-42L, LTF-43L, LTF-45L, LTF-46L, LTF-47L, LTF-48L, LTF-49L, LTF-50L, LTF-26N, LTF-26H, LTF-13S, LTF-7LPRO, LTF-17LPRO, LTF-18LPRO, LTF-19LPRO, LTF-29PRO, LTF-42LPRO, LTF-43LPRO, LTF-17S, LTF-17H, LTF-18S, LTF-18H, LTF-19S, LTF-19H, LTF-29S, LTF-29H, LTF-10L, LTF-11L, LTF-12L, LTF-13S, LTF-14L, LTF-15L, LTF-15S, LTF-17LPRO, LTF-17LS, LTF-18L-AMBER, LTF-18LPRO, LTF-18LS, LTF-18S, LTF-18S-ST, LTF-19H, LTF-19LPRO, LTF-19S, LTF-20L, LTF-20L-3, LTF-21L, LTF-24L, LTF-25A, LTF-25A-LED, LTF-25A-XENON, LTF-25B, LTF-25B-LED, LTF-25B-XENON, LTF-25C, LTF-25C-LED, LTF-25C-XENON, LTF-25H, LTF-25L, LTF-25L-3, LTF-25L-4, LTF-26, LTF-26A, LTF-26B, LTF-26B-LED, LTF-26C, LTF-26D-XENON, LTF-26E-XENON, LTF-26F-LED, LTF-26L, LTF-26N, LTF-26N-1, LTF-26N-2, LTF-26N-3, LTF-26S, LTF-28L, LTF-29, LTF-29A/B/C, LTF-33L, LTF-34, LTF-34A/B/C, LTF-35, LTF-35A/B/C, LTF-37, LTF-38L, LTF-42LPRO, LTF-42LPRO-MAG, LTF-42LPRO-BOLT, LTF-42LPRO-SCR, LTF-43LPRO, LTF-46, LTF-47LPRO, LTF-50LPRO, LTF-50LPRO-WB, LTF-51L, LTF-52, LTF-53L, LTF-53LPRO BOL, LTF-5L, LTF-6L, LTF-6L-A, LTF-7L, LTF-7L-1, LTF-7L-2, LTF-7L-3, LTF-17LR, LTF-17LRWB, LTF-17SR, LTF-17SRWB, LTF-17S, LTF-19LS, LTF-19LS-BO, LTF-19LS-MG1, LTF-19LS-MG2, LTF-29L-PRO, LTF-30L-PRO, LTF-43LWB, LTF-53LPRO, LTF-54LPRO, LTF-56LWB, LTF-60H, LTF-60HWP, LTF-60S, LTF-60SWB, LTF-61, LTF-62AC, LTF-63A, LTF-65, LTF-66AC, LTF-68AC, LTF-74, LTF-7L-PRO, **LTF-63, LTF-66, LTF-66DC, LTF-68, LTF-70, LTF-70C, LTF-70DC, LTF-71, LTF-71C, LTF-71DC, LTF-72, LTF-72C, LTF-73, LTF-73C, LTF-47LRWB, LTF-47SRWB, LTF-47LWB-60CM, LTF-74-600mm, LTF-74-1200mm, LTF-75, LTF-76, LTF-77, LTF-78, LTF-79, LTF-7L-1200mm, LTF-7L-600mm, LTF-7L-900mm, LTF-7LPRO-1200mm, LTF-7LPRO-600mm, LTF-80, LTF-81, LTF-82, LTF-85, LTF-85-600MM, LTF-85-1200MM, LTF-85-1500MM, LTF-85-900MM, LTF-85B,**

LTF-85B-1200MM, LTF-85B-1500MM, LTF-85C-WL-1200MM, LTF-85C-WL-1500MM, LTF-85C-WL-900MM

They are all identical except the LED quantity and lamp size.

Denominación(es) comercial (es) / *General commercial description(s)*:
Warning lamp

3. Medio de identificación del tipo de componente o unidad técnica Independiente, si está marcado en los mismos ^(a) / *Means of identification of type, if marked on the component/separate technical unit ^(a)*:
Approval number
- 3.1. Emplazamiento de estas marcas / *Location of that marking*:
Moulded on the LENS, See Drawings of the ESA.
4. Nombre y dirección del fabricante / *Name and address of manufacturer*:
Zhongshan Jucar Auto Accessories Co., Ltd.
(UNIT 701, 402 ROOM, 401 ROOM, HONGJI INDUSTRIAL 1 PERIOD 1 BUILDING 3/F) NO. 23, TONGJI WEST ROAD, NANTOU TOWN, 528427, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, (CHINA)


Nombre y dirección del representante autorizado (si procede) / *Name and address of authorised representative, if any*:
None
5. En el caso de componentes y unidades técnicas independientes, localización y método de fijación de la marca de homologación CE / *In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the EC approval mark*:
Moulded on the LENS, See Drawings of the ESA.
6. Dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje / *Address(es) of assembly plant(s)*:
Same as above item 4.
7. Este SEE se homologará como componente/UT⁽¹⁾ / *This ESA shall be approved as a component/STU⁽¹⁾*
8. Restricciones de uso y condiciones de instalación / *Any restrictions of use and conditions for fitting*:
N/A
9. Tensión nominal del sistema eléctrico / *Electrical system rated voltage*:
DC 12V/24V, Negative ground
The possible range for normal operation is 12-24V

a) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del componente o unidad técnica independiente a que se refiere esta ficha, tales caracteres se sustituirán en la documentación por el signo «?» (ejemplo: ABC??123??) / *If the means of identification of type contains characters not relevant to describe the component or separate technical unit types covered by this information document, such characters shall be represented in the documentation by the symbol '?' (e.g. ABC??123??).*


(1) Táchese lo que no proceda / Delete where not applicable.

Planos del SEE / Drawings of the ESA

Localización de la marca de homologación CE / Location of the EC approval mark



E-mark designation



$a = 6\text{mm min}$

Lista de componentes del SEE / List of components constituting the ESA

Marca y tipo de microprocesador, cristal, etc. / *Make and type of microprocessor, crystal, etc.*

BILL OF MATERIALS				
No.	Description	Amount	Unit	Symbol or P/N
1	7L-4LED V1.1 Lamp panel	10	PCS	aluminum base /1.2mm white oil/ Solder Coating
2	3W high-power LED	88	PCS	Color according to order requirement
3	SMD diode SS14	10	PCS	Encapsulation: SOD-123
4	SMD PT4205S	10	PCS	Encapsulation: SOT89-5
5	SMD resistor 0.22R	10	PCS	Encapsulation: 1206 ±1%
6	SMD resistor 470R	10	PCS	Encapsulation: 0603
7	SMD Inductor 68UH/1A	10	PCS	φ6MM*5MM
8	Patch porcelain capacitor 104/50V	10	PCS	Encapsulation: 0603
9	Patch porcelain capacitor 102/50V	10	PCS	Encapsulation: 0603
10	Patch porcelain capacitor 22UF/25V	10	PCS	Encapsulation: 1206
11	Above are the SMD components of the lamp board			
12	LTF7L-MAIN V2.1	1	PCS	FR4/1.6 green oil/Solder Coating
13	SMD LTF-7L-R CPU	1	PCS	Encapsulation: SOL-18
14	Memorizer 24C02	1	PCS	Encapsulation: SOP-8
15	SMD 78L05	1	PCS	Encapsulation: SOT-89
16	SMA 5A FUSE	2	PCS	Encapsulation: 1812
17	SMD DR CORE 10UF/10A	1	PCS	Encapsulation: ISMD14
18	SMD diode SS56	2	PCS	Encapsulation: DSMD-SMC
19	SMD diode 4148	1	PCS	Encapsulation: DSMD-1206
20	SMD DTS6400 field tube	6	PCS	Encapsulation: SOT-23
21	SMD IRF024 field tube	4	PCS	Encapsulation: TO-252
22	SMD resistor 1K	11	PCS	Encapsulation: 0603
23	SMD resistor 10K	2	PCS	Encapsulation: 0603
24	SMD resistor 100R	1	PCS	Encapsulation: 1210
25	Patch porcelain capacitor 104/50V	3	PCS	Encapsulation: 0603
26	Patch porcelain capacitor 106/50V	1	PCS	Encapsulation: 1206
27	Patch porcelain capacitor 4.7UF/50V	2	PCS	Encapsulation: 1206
28	SMD electrolytic 33UF/35V	1	PCS	SIZE:H6*W5
29	SMD electrolytic 100UF/50V	1	PCS	SIZE:H11*W8