

NIGHT BREAKER LED SMART HB3

NIGHT BREAKER LED SMART HB3



Zatím nejsou v Česku a na Slovensku legální. Jejich schvalování je v přípravě

Rodina NIGHT BREAKER LED - LED retrofit žárovky od OSRAM



Extra jas²⁾ & 6000K

Vidět a být viděn s OSRAM. Chladná bílá barva světla podobná dennímu světlu. Pro více bezpečí na silnici, zvláště při noční jízdě.



Až 6krát delší doba životnosti³⁾

Odolné vůči vibracím, ekologické a nákladově efektivní



5letá záruka OSRAM⁴⁾

Systematická opatření zajišťování kvality podporují prvotřídní zpracování a funkčnost našich produktů. Inovativní technologie a vynikající kvalita se našim zákazníkům skutečně vyplatí.



NIGHT BREAKER LED SMART HB3

Tyto LED retrofity zatím nejsou v Česku a na Slovensku legální. Jejich schvalování je v přípravě.

S legálními¹⁾ NIGHT BREAKER LED SMART, díky jejich inovativnímu kompaktnímu designu, sofistikované konstrukci a výjimečnému jasů je nyní možné přejít z tradičních halogenových žárovek na pokročilou LED technologii OSRAM u ještě více vozidel.

Aktualizujte funkci vašich dálkových a potkávacích světel na špičkovou LED technologii. Tyto LED žárovky jsou vhodné jako náhrada za tradiční žárovky¹⁾. Nabízejí moderní a jasné bílé světlo až 6000 Kelvinů a ohromují extra jasem²⁾, zatímco oslnění ostatních účastníků silničního provozu je nižší než povolené maximální hodnoty až o 50%²⁾. Ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami, tyto LED retrofit žárovky spotřebují až o 60% méně energie, jsou odolné vůči vibracím, a mají až 6krát delší dobu životnosti³⁾. Nyní můžete nahradit své běžné autožárovky revolučními LED žárovkami NIGHT BREAKER OSRAM¹⁾. Kromě toho nabízí OSRAM nadstandardní záruku na všechny LED retrofit žárovky NIGHT BREAKER²⁾.

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Dálková a potkávací světla
Poznámka k produktu 1	1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz www.osram.com/nb-led
Poznámka k produktu 2	2) Compared to the minimum requirements of ECE R112
Poznámka k produktu 3	3) Ve srovnání s tradičními halogenovými autožárovkami
Poznámka k produktu 4	4) Přesné podmínky naleznete na www.osram.cz/am


Parametry

Příkon	21 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	±20 %
Jmenovitý výkon	21 W
Jmenovité napětí	12 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	1800 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions



Délka	70.0 mm
-------	---------

Životnost

Životnost Tc	3000 hr
Životnost B3	1500 hr

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	ABG
-----------	-----

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172424837
Číslo prohlášení v databázi SCIP	V procesu

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172424837	NIGHT BREAKER SMART HB3	Hanging Folding Box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm ³	225.00 g
4062172424844	NIGHT BREAKER SMART HB3	Shipping carton box 4	149 mm x 125 mm x 180 mm	3.35 dm ³	533.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Bezpečnostní pokyny

Doporučení:

Pro podrobnější informace se podívejte na produktový list a uživatelskou příručku.

Právní rady

1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro příslušné země, ve kterých je schválen, nebo pro které platí ekvivalentní schválení a modely vozidel a světelné funkce aktuálně uvedené v seznamu compatibility. Pro více podrobností viz: www.led-legalne.cz

2) Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112

3) Ve srovnání s tradičními halogenovými žárovkami

4) Pro přesné podmínky prosím navštivte: www.osram.cz/zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM