

## LEDinspect SLIM MAX1000

Inspekční svítilny



### Přepínač stmívače

Individuálně nastavitelné úrovně jasu až do 1000 lm




### 1000 Lumen

Jasně, bílé LED světlo a rovnoměrné rozložení světla



### Více úhlů světelného kužele

Vysoká flexibilita díky individuálnímu nastavení světelného paprsku



### 2 roky OSRAM záruka\*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



### Světlo je všestranné

Tato vysoce kvalitní kontrolní svítilna je ideální pro profesionální i soukromé použití. S integrovaným stmívačem můžete zvolit vhodnou úroveň jasu až do 1000 lm pro daný úkol pomocí SLIM MAX 1000. Ultratenký design v kombinaci s polohováním z více úhlů poskytuje maximální flexibilitu a nastavitelnost, aby světlo dosahovalo přesně tam, kde je to potřeba. SLIM MAX 1000 je dobíjecí a bezdrátový s Li-ion baterií, a proto může poskytovat konstantní světelný výkon. Svítilna má provozní dobu až 1,5 hodiny s vysokým světelným výkonem nebo až 10,5 hodiny s nízkým světelným výkonem. Součástí dodávky je nabíjecí kabel USB-C. V souladu s třídou ochrany IP IP65 má tato

inspekční svítidla ochranu proti vniknutí prachu a vody a je testována na odolnost proti nárazu v souladu s IK06. Tato kontrolní svítidla má integrovaný háček a magnety , takže je ideální jako světlo pro opravy automobilů a pro každodenní použití. Kromě toho společnost OSRAM poskytuje na tento produkt dvouletou záruku \*

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL410	9 W	3.7 V

Popis výrobku	Fotometrické údaje			Physical Attributes & Dimensions
	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Barva světla LED	Váha výrobku
INSPECTION LAMP	6000 K	1000 lm	bílá	340.00 g


Popis výrobku	Délka	Šířka	Výška	Informace o LED modulech
				Počet LED v modulu
INSPECTION LAMP	365.0 mm	50.0 mm	50.0 mm	2

Popis výrobku	Barvy & materiály	Životnost	Další údaje o produktu	
	Barva patice	Záruka	Typ baterie	Počet přiložených baterií
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	1

Popis výrobku	Rozsah baterie	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Logistická data
		Technologie	IK Class	Watt hodiny na baterii [MPRD]
INSPECTION LAMP	Yes	LED	IK06	9.49

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	99d5749d-0f33-4ebf-9ff7-b17da405d236

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

#### Právní rady

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.