

Technický list výrobku

LEDinspect SLIM MAX1000

Inspekční svítilny

**Přepínač stmívače**

Individuálně nastavitelné úrovně jasu až do 1000 lm

**1000 Lumen**

Jasně, bílé LED světlo a rovnoměrné rozložení světla

**Více úhlů světelného kužele**

Vysoká flexibilita díky individuálnímu nastavení světelného paprsku

**2 roky OSRAM záruka***

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

**Světlo je všestranné**

Tato vysoce kvalitní kontrolní svítilna je ideální pro profesionální i soukromé použití. S integrovaným stmívačem můžete zvolit vhodnou úroveň jasu až do 1000 lm pro daný úkol pomocí SLIM MAX 1000. Ultratenký design v kombinaci s polohováním z více úhlů poskytuje maximální flexibilitu a nastavitelnost, aby světlo dosahovalo přesně tam, kde je to potřeba. SLIM MAX 1000 je dobíjecí a bezdrátový s Li-ion baterií, a proto může poskytovat konstantní světelný výkon. Svítilna má provozní dobu až 1,5 hodiny s vysokým světelným výkonem nebo až 10,5 hodiny s nízkým světelným výkonem. Součástí dodávky je nabíjecí kabel USB-C. V souladu s třídou ochrany IP IP65 má tato

inspekční svítidla ochranu proti vniknutí prachu a vody a je testována na odolnost proti nárazu v souladu s IK06. Tato kontrolní svítidla má integrovaný háček a magnety , takže je ideální jako světlo pro opravy automobilů a pro každodenní použití. Kromě toho společnost OSRAM poskytuje na tento produkt dvouletou záruku *

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights
---	-----------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL410
---------------------	----------


Parametry

Jmenovitý výkon	9 W
Jmenovité napětí	3.7 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	1000 lm
Barva světla LED	bílá

Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	340.00 g
Délka	365.0 mm
Šířka	50.0 mm
Výška	50.0 mm

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	2
--------------------	---

Barvy & materiály

Barva patice	Black / Orange
--------------	----------------

Technický list výrobku

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Rozsah baterie	Yes
Baterie	High-quality lithium-ion battery

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK06

Logistická data

Watt hodiny na baterii [MPRD]	9.49
-------------------------------	------

Informace o životním prostředí a právních předpisech


Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	99d5749d-0f33-4ebf-9ff7-b17da405d236

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172355674	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	72 mm x 60 mm x 370 mm	1.60 dm ³	409.00 g
4062172355681	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	390 mm x 165 mm x 150 mm	9.65 dm ³	2678.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Právní rady

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM