

LEDinspect 3-IN-1 INSPECTION LIGHT KIT

**Jasná svítilna LED**


Svítilna LED 500 lumenů s nastavitelným zaostřením paprsku

**Nastavitelné inspekční světlo**

Jasně inspekční světlo 450 lumenů s hlavou otočnou o 180 stupňů

**Magnetické světlo s flexibilní svítilnou**

Umístěte světlo přesně tam, kam potřebujete, díky plně flexibilní svítilně se světelným tokem 160 lumenů

**Všestranná sada 3 v 1 s několika režimy pro různé úkoly**

Sada OSRAM LEDinspect™ 3-IN-1 INSPECTION LIGHT KIT je inovativní a přizpůsobivé řešení osvětlení pro uživatele, kteří potřebují flexibilitu a výkon. Tato multifunkční sada obsahuje tři vyměnitelné nástavce - svítilnu (baterku), inspekční štíhlou svítilnu a flexibilní svítilnu - a je tak ideální pro automobilové, dílenské a jiné inspekční práce. Každý nástavec má čtyři režimy osvětlení - vysoký, střední, úsporný a záblesky - pro různé úkoly. Výkonná svítilna s 500 lumeny poskytuje soustředěné osvětlení až po dobu 2 hodin při nastavení High, zatímco inspekční světlo se 450 lumeny nabízí plošné osvětlení s nastavitelným dvojitým kloubem, který lze otáčet o 180° a 230° pro přesné umístění. Flexibilní svítilna o světelném toku 160 lumenů nabízí až 7 hodin provozu a nastavitelnou bodovou funkci pro větší všestrannost.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights
---------------------------------------------	-----------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL417
---------------------	----------

Parametry

Jmenovitý výkon	10 W
Jmenovité napětí	5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	500 lm
Barva světla LED	bílá

Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	775.00 g
Délka	235.0 mm
Šířka	180.0 mm
Výška	45.0 mm

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	1
--------------------	---

Barvy & materiály

Barva patice	Black / Orange
--------------	----------------

Životnost

Technický list výrobku

Záruka	2 years
--------	---------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE, EMC, MSDS, ROHS, UKCA
-----------	---------------------------

Logistická data

Watt hodiny na baterii [MPRD]	14.10
-------------------------------	-------

Informace o životním prostředí a právních předpisech



Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	d7497ae5-dfe4-4cf9-9b6e-d78f63bbaebd

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172415989	INSPECTION KIT	Sleeves 1	231 mm x 49 mm x 113 mm	1.27 dm ³	797.00 g
4062172415996	INSPECTION KIT	Shipping carton box 4	247 mm x 217 mm x 209 mm	11.20 dm ³	3413.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect 3-IN-1 INSPECTION LIGHT KIT LEDIL417
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Technický list výrobku

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.