

## LEDinspect TASK 180 ESSENTIAL



### Výkon 180 lumenů

Rovnoměrný široký paprsek jasného bílého světla, který pomáhá osvětlit pracovní prostory



### Flexibilní možnosti montáže

Pomocí vestavěných magnetů nebo integrovaného závěsného háčku můžete zařízení používat bez použití rukou



### Protiskluzový povrch

Perfektní pro zajištění maximální přilnavosti, a to i v případě znečištění olejem



### Jasně, odolně a hands-free osvětlení pro stísněné prostory

Osvětlete stísněné prostory a těžko přístupná místa pomocí svítilny OSRAM LEDinspect TASK 180 ESSENTIAL. Tato kvalitní svítilna je navržena s jasnými LED diodami s dlouhou životností, které poskytují výkonné světlo o světelném toku 180 lumenů, takže je ideální pro mechaniky, techniky a kutily, kteří vyžadují přesnost ve svých pracovních prostorech.

Je také vybavena magnetickou základnou a 360stupňovým závěsným háčkem, což umožňuje snadné umístění svítilny v jakémkoli pracovním prostoru. Svítilna je opatřena odolnou přilnavou protiskluzovou vrstvou a je konstruována tak, aby odolala náročným podmínkám dílenského prostředí. Ať už v garáži nebo na stavbě, tato inspekční svítilna je vaším nástrojem pro jasné a konzistentní osvětlení.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights
---	-----------------------

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL426ESN
---------------------	-------------


### Parametry

Jmenovitý výkon	3 W
Jmenovité napětí	4.5 V

### Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6500 K
Světelný tok	180 lm
Barva světla LED	bílá

### Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	146.00 g
Délka	35.0 mm
Šířka	62.0 mm
Výška	200.0 mm

### Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

### Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

## Technický list výrobku

### Certifikáty & standardy

Standardy	CE, EMC, MSDS, ROHS, UKCA
-----------	---------------------------

### Informace o životním prostředí a právních předpisech


Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	9aa32106-6894-413e-9d46-45e6b54b08cf

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172409728	INSPECTION LAMP	Unpacked 1	35 mm x 62 mm x 200 mm	0.43 dm <sup>3</sup>	146.00 g
4062172409735	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 12	280 mm x 224 mm x 242 mm	15.18 dm <sup>3</sup>	2407.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor
 User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM