

Lightbar WL VX125-WD



Široký kužel světla

Pro velkou plochu a široké rozložení světla



Up to 48 m long beam

Vidět a být viděn s OSRAM



2 in 1: Přední nebo zadní světlo

Přizpůsobeno individuálním požadavkům a potřebám pro všestranné použití



IP & IK třídy ochrany

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci životního prostředí s certifikací DIN



Výkonná LED pracovní světla

Zažijte výjimečnou viditelnost s OSRAM LEDDriving Lightbar WL VX125-WD – kompaktním, výkonným pracovním LED světlem s širokým paprskem, které kombinuje cenovou dostupnost s výkonem, kvalitou a odolností. Pracovní světlo, navržené pro splnění rozmanitých úkolů, zaujme světelným tokem až 1500 efektivních lumenů a širokým vyzařovacím profilem s dosvitem až 48 metrů. Pracovní světlomet s chladně bílým světlem až 6000 Kelvinů a 4 vysoce výkonnými LED diodami OSRAM poskytuje konzistentní a spolehlivý jas, čímž výrazně zvyšuje bezpečnost při práci pro vás i ostatní.

Pracovní světlo je odolné a má robustní hliníkové pouzdro a nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Odolává náročným podmínkám prostředí, jako je prach, voda, nárazy, extrémní teploty a vibrace, a splňuje normy IP6K8 a IP6K9K ověřené v certifikované laboratoři pro simulaci prostředí. Toto pracovní LED světlo je všestranné ve svém použití a je efektivním doplňkem pro nákladní automobily, stavební stroje, zemědělská a užitková vozidla i terénní vozidla. Kromě toho je schváleno dle normy ECE R148 pro použití jako couvací světlo. Ať už na farmě, na staveništi nebo v divočině, OSRAM LEDDriving Lightbar WL VX125-WD je spolehlivé a efektivní řešení osvětlení, které zvyšuje výkon a bezpečnost v náročných podmínkách¹⁾. OSRAM poskytuje 2letou záruku.²⁾

Technický list řady výrobků



Technické údaje

Popis výrobku	Parametry		Fotometrické údaje	Životnost
	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Světelný tok	Životnost Tc
Lightbar WL VX125-WD	12/24 V	18 W	1500 lm	> 5000 hr

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
Lightbar WL VX125-WD	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	b6ce884d-3054-4cb8-b789-20cb35249d48

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction LEDiving LIGHTBAR WL VX125-WD

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití.

Právní rady

1) Oplňková pracovní světla bez ECE pro použití jako pracovní světla jsou schválena pro jakékoli vozidlo podle německých předpisů pro řízení silničního provozu (StVZO) §52.⁽⁷⁾. Nesmí se však používat a zapínat během jízdy. Kromě toho je nutné dodržovat individuální zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo. 2) For precise conditions refer to: www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.