


## LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT



### Certifikováno DGT 3.0

Schváleno podle předpisů DGT 3.0



### Chytré a připojené

Umožňuje lokalizaci v reálném čase a anonymní přenos dat na platformu DGT 3.0 v případě nouze



### Magnetické upevnění

Díky magnetické funkci lze LED výstražné světlo pohodlně připevnit na auto



### Třída ochrany: IP54

Odolný vůči různým venkovním podmínkám, jako je déšť, sníh nebo mlha



### Světlo je bezpečnost – Vidět a být viděn s OSRAM

LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT je schválené výstražné světlo připojené k síti DGT 3.0 ve Španělsku. Od 1. ledna 2026 bude jeho použití povinné pro vozy registrované ve Španělsku, a nahradí tak současné výstražné trojúhelníky<sup>1)</sup>. Výstražné světlo s integrovanou SIM kartou anonymně přenáší data na platformu DGT 3.0 a signalizuje polohu vozidla, aniž by řidič musel vystoupit z vozidla. Připojení k platformě DGT 3.0 umožňuje lokalizaci v reálném čase a okamžitě předává důležité informace o potenciálně nebezpečné situaci v silničním provozu ostatním navigacím a blízkým proměnným veřejným informačním panelům. Je vybaveno magnetickým uchycením, indikátorem baterie a dodáváno s baterií 9V. Je navrženo pro rychlou a snadnou montáž. Díky

jednoduchému spínači zapnutí/vypnutí je toto energeticky efektivní výstražné světlo s dlouhou dobou životnosti a moderním designem nezbytnou součástí vaší výbavy pro bezpečnost na silnici. Navíc OSRAM nabízí 12letou záruku<sup>2)</sup>.

1) Prosím respektujte speciální požadavky a zákony v zemích mimo Španělsko týkající se použití a provozu dodatečného výstražného světla v silničním provozu

2) Pro přesné podmínky prosím navštivte:  
[www.osram.cz/zaruky](http://www.osram.cz/zaruky)

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Warning and safety lights
---	---------------------------

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDSL105
---------------------	----------


### Parametry

Jmenovitý výkon	4 W
Jmenovité napětí	9 V

### Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	1900 K
Barva světla LED	oranžová

### Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	200.00 g
Délka	84.0 mm
Šířka	84.0 mm
Výška	60.0 mm

### Životnost

Záruka	12 years
--------	----------

### Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----



### Certifikáty & standardy

## Technický list výrobku

Standardy	DGT 3.0 / V16 / CE
-----------	--------------------

### Informace o životním prostředí a právních předpisech

<b>Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)</b>	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení



ref\_pim\_amsproductinfographics




ref\_pim\_amsproductinfographics

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172397599	LEDguardian	Folding carton box 1	84 mm x 84 mm x 63 mm	0.45 dm <sup>3</sup>	231.00 g
4062172397605	LEDguardian	Shipping carton box 6	265 mm x 180 mm x 88 mm	4.20 dm <sup>3</sup>	1550.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor
 User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT
 User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT
 User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Pro podrobné informace o použití prosím nahlédněte do údajů o produktu a uživatelské příručky

### Právní rady

1) Prosím respektujte speciální požadavky a zákony v zemích mimo Španělsko týkající se použití a provozu dodatečného výstražného světla v silničním provozu 2) Pro přesné podmínky prosím navštivte: [www.osram.cz/zaruky](http://www.osram.cz/zaruky)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.