

## LEDinspect POCKET200

Inspekční svítilny




### Více úhlové polohování

180 ° flex a 360 ° twist. Extra tenký design



### 200 Lumen

3 světelné funkce: Až 200lm Až 80lm Až 40lm



### 2 roky záruka OSRAM

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



### Světlo je všestranné

Tato vysoce kvalitní inspekční svítilna od společnosti OSRAM je ideální pro profesionální i soukromé použití. Se třemi úrovněmi světelného toku - až 200 lm, až 80 lm a funkcí baterky až 40 lm - máte pro daný úkol ten správný světelný výkon. Kompaktní design v kombinaci s polohováním v různých úhlech -180 ° flex a 360 ° rotace - poskytuje maximální flexibilitu a nastavitelnost tak, aby poskytovaly světlo přesně tam, kde je to potřeba. Integrovaný indikátor nabíjení zobrazuje stav nabíjení dobíjecí baterie - až 1,5 hodiny provozu při vysokém výkonu nebo až 3 hodiny při nízkém výkonu. Tato vysoce kvalitní inspekční svítilna obsahuje také magnety pro snadné připevnění, a je proto ideální jako světlo pro manuální činnosti, opravy automobilů a v každodenním životě. Kromě

## Technický list výrobku

toho společnost OSRAM poskytuje na tento produkt  
dvouletou záruku \*

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights
---	-----------------------

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL408
---------------------	----------


### Parametry

Jmenovitý výkon	2 W
Jmenovité napětí	3.7 V

### Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6200 K
Světelný tok	200 lm
Barva světla LED	bílá

### Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	120.00 g
Délka	267.0 mm
Šířka	40.0 mm
Výška	42.0 mm

### Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	2
--------------------	---

### Barvy & materiály

Barva patice	Black / Orange
--------------	----------------

## Technický list výrobku

### Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

### Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Rozsah baterie	Yes
Baterie	High-quality lithium-ion battery

### Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

Standardy	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK07

### Logistická data

Watt hodiny na baterii [MPRD]	2.96
-------------------------------	------

### Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a




### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899623897	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	49 mm x 47 mm x 155 mm	0.36 dm <sup>3</sup>	141.00 g
4052899624016	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	167 mm x 159 mm x 116 mm	3.08 dm <sup>3</sup>	931.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Technický list výrobku

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction LEDinspect POCKET 200
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

#### Právní rady

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM