

COOL BLUE INTENSE H1

Extra bílé světlo pro vzhled LED



LED vzhled

Extra bílé světlo pro stylový vzhled LED



Až 5,000 Kelvin^{1), 2)}

Vysoký kontrast a brilantně bílé světlo pro nejstylovější a nejmodernější vzhled na silnici



Až o 100 % vyšší jas^{1), 3)}

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Extra bílé světlo s až 5,000 K

Objevte COOL BLUE INTENSE - high-tech halogenové žárovky, téměř v lize LED žárovek. Se svým výkonným a jasným extra bílým světlem až 5 000 Kelvinů^{1), 2)}, které je podobné světlu LED, vyhovuje skutečným fanouškovým designu. Automobilová žárovka také poskytuje vysoce kontrastní světlo podobné dennímu světlu, což je pro oči příjemnější než světlo ze standardních žárovek. V porovnání s minimálními požadavky ECE má řada OSRAM COOL BLUE INTENSE až o 100 % vyšší jas^{1), 3)}. Moderní design se stříbrným vrchlíkem baňky žárovky (H4/H7/H8/H11/HB4) je ideální pro použití v světlometech s čířým sklem. To dodá vašemu vozu stylový vzhled.

1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2.

2) Měřeno ve světlometech.

3)Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety
---	-----------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64150CBN
---------------------	----------

Parametry

Příkon	68 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	55 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1550 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	up to 5000 K

Physical Attributes & Dimensions

Průměr	8.5 mm
Váha výrobku	6.30 g
Délka	62.5 mm
Patice	P14.5s

Životnost

Životnost B3	150 hr
Životnost Tc	250 hr

Vlastnosti

Technologie	Halogenová žárovka
-------------	--------------------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H1
Povolení – schválení	Homologace E1

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)
--

Technický list výrobku




Primární identifikátor článku	4058075520332 4062172216425 4062172173681 4062172388061 4062172395403 4058075520356 4062172251662
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4058075520356	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.28 dm ³	8.00 g
4058075520370	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	905.00 g
4062172388061	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.28 dm ³	43.00 g
4062172388078	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	292.00 g
4062172395403	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	BLI ECO 1	95 mm x 22 mm x 135 mm	0.28 dm ³	16.00 g
4062172395410	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Shipping carton box 10	144 mm x 134 mm x 110 mm	2.12 dm ³	202.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
 User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
 Addon Technical Information Product Certificates HAL
 ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H1 64150CBN

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

