

## BATTERYcharge 1010



### 9fázový nabíjecí cyklus

Pro snadné nabíjení olověných baterií / AGM baterií



### Kompatibilní s 12V / 24V

Vhodné pro vozidla s napětím od 12V do 24V, tedy pro většinu motocyklů, automobilů a dodávek



### Kompatibilní se systémem Start/Stop

Vhodné pro vozidla se systémem Start/Stop



### Spolehlivé a inteligentní nabíjení jednoduše

Objevte novou generaci inteligentního nabíjení – BATTERYcharge 10A.

Seznamte se s BATTERYcharge 10A, nejpokročilejší inteligentní nabíječkou baterií od společnosti OSRAM, navrženou tak, aby vám zajistila jistotu při každé cestě. S nabíjecím výkonem až 10A tento chytrý přístroj pracuje s 12V a 24V, což umožňuje jeho použití u mnoha automobilů, dodávek i užitkových vozidel.

Díky 9fázovému nabíjecímu procesu pro olovené baterie a speciálnímu 7fázovému cyklu pro lithiové baterie BATTERYcharge zajišťuje vaši baterii potřebnou péči. Vestavěný režim opravy pomáhá obnovit zdraví baterie, zatímco test alternátoru diagnostikuje problémy s nabíjením, než se projeví.

Užívejte si sledování v reálném čase na jasném barevném LCD displeji a využijte extra dlouhé kabely pro snadný přístup v jakémkoli motorovém prostoru. Jakmile je vaše baterie nabitá, BATTERYcharge automaticky přepne do režimu údržby, takže jste vždy připraveni na cestu. Třída ochrany IP65, je navrženo tak, aby fungovalo za různých podmínek.

Ať už provádíte výměnu baterie, udržujete vozový park, nebo hledáte klid na cestách, BATTERYcharge 10A je výborným řešením pro moderní řidiče.

# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Smart battery charger & Integrated Alternator Test, Battery Repair & Power Supply functions
---	---

### Parametry

Nabíjecí proud (až)	up to 10.0 A
Max. velikost baterie pro nabíjení	N/A Ah
Min. velikost baterie pro nabíjení	7 Ah

### Physical Attributes & Dimensions



Délka	185.0 mm
Šířka	98.0 mm
Výška	64.0 mm

### Rozměry & váha

Délka napájecího kabelu	1.8 m
Délka kabelu svorky	1.8 m

### Další údaje o produktu

Doporučeno pro použití s	Motorcycle, Car, SUV, Van
Fáze: Lead, AGM, EFB	9
Fáze: Lithium	7
Připojení baterie	O-rings, Crocodile Clamps

### Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)
--

## Technický list výrobku

Číslo prohlášení v databázi SCIP

V procesu

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172426862	BATTERY charge 1005	Folding carton box 1	265 mm x 127 mm x 130 mm	4.38 dm <sup>3</sup>	1450.00 g
4062172426879	BATTERY charge 1005	Shipping carton box 4	316 mm x 281 mm x 297 mm	26.37 dm <sup>3</sup>	6200.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

#### Soubor



User instruction  
GPRS\_Pokyny k bezpečnostním symbolům

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM