

COOL BLUE INTENSE H7

Extra bílé světlo pro vzhled LED



LED vzhled

Extra bílé světlo pro stylový vzhled LED




Až 5,000 Kelvin^{1), 2)}

Vysoký kontrast a brilantně bílé světlo pro nejstylovější a nejmodernější vzhled na silnici



Až o 100 % vyšší jas^{1), 3)}

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Extra bílé světlo s až 5,000 K

Objevte COOL BLUE INTENSE - high-tech halogenové žárovky, téměř v lize LED žárovek. Se svým výkonným a jasným extra bílým světlem až 5 000 Kelvinů^{1), 2)}, které je podobné světlu LED, vyhovuje skutečným fanouškovým designu. Automobilová žárovka také poskytuje vysoce kontrastní světlo podobné dennímu světlu, což je pro oči příjemnější než světlo ze standardních žárovek. V porovnání s minimálními požadavky ECE má řada OSRAM COOL BLUE INTENSE až o 100 % vyšší jas^{1), 3)}. Moderní design se stříbrným vrchlíkem baňky žárovky (H4/H7/H8/H11/HB4) je ideální pro použití v světlometech s čířým sklem. To dodá vašemu vozu stylový vzhled.

1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2.

2) Měřeno ve světlometech.

3)Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety
---	-----------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64210CBN
---------------------	----------

Parametry

Příkon	58 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	55 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1500 lm
Tolerance světelného toku	±10 %
Teplota chromatičnosti	up to 5000 K

Physical Attributes & Dimensions

Průměr	12.0 mm
Váha výrobku	12.20 g
Délka	59.0 mm
Patice	PX26d

Životnost

Životnost B3	100 hr
Životnost Tc	200 hr

Vlastnosti

Technologie	Halogenová žárovka
-------------	--------------------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H7
Povolání – schválení	Homologace E1

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)
--

Technický list výrobku




Primární identifikátor článku	4062172159326 4062172251709 4062172269209 4062172387538 4062172149310 4062172149358 4062172395038
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172149358	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.44 dm ³	16.00 g
4062172149365	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	Shipping carton box 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1762.00 g
4062172387538	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.44 dm ³	54.00 g
4062172387545	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	351.00 g
4062172395038	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.44 dm ³	22.00 g
4062172395045	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	Shipping carton box 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm ³	282.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
 User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
 Addon Technical Information Product Certificates HAL
 ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H7 64210CBN

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

