

Technický list výrobku

## ORIGINAL LINE HIR2

Originální náhradní díly



### Cenově efektivní originální náhradní díly

OSRAM ORIGINAL LINE halogenové žárovky nabízí špičkový výkon při standardních požadavcích, jsou odolné a cenově efektivní. S úspěchem se používají v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to v prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Přesvědčte se o dokonalém poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýrobě a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety
---	-----------------------

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	9012
---------------------	------

### Parametry


Příkon	60 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	55 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	±15 %

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1875 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

## Physical Attributes & Dimensions



Průměr	12.1 mm
Váha výrobku	19.65 g
Délka	75.0 mm
Patice	PX22d

### Životnost

Životnost B3	500 hr
Životnost Tc	870 hr

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	HIR2
---------------	------

### Informace o životním prostředí a právních předpisech




Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172395342   4062172412803   4062172189156   4062172386999   4062172384186   4008321863997   4062172294720   4062172372251   4062172404501   4062172422536
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321863997	ORIGINAL LINE HIR2	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	27.00 g
4008321864017	ORIGINAL LINE HIR2	Shipping carton box 100	477 mm x 249 mm x 168 mm	20.04 dm <sup>3</sup>	3107.00 g
4062172395342	ORIGINAL LINE HIR2	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4062172395359	ORIGINAL LINE HIR2	Shipping carton box 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm <sup>3</sup>	386.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL HIR2 9012

## Technický list výrobku

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM