

cp-ch01

Adaptér CarPlay/Android Auto Chrysler, Dodge, Fiat Freemont

Český uživatelský a instalační návod

1. Hlavní funkce

Adaptér cp-ch01 rozšiřuje kompatibilní originální multimediální systém o Apple CarPlay, Android Auto, zrcadlení telefonu a multimediální funkce při zachování originálního displeje a ovládacích prvků vozidla.

- bezdrátové i kabelové Apple CarPlay
- bezdrátové i kabelové Android Auto
- hlasové ovládání telefonu, zpráv, navigace a dalších podporovaných funkcí
- bezdrátové i kabelové zrcadlení obrazovky iPhone / Android
- USB přehrávání hudby a videa
- možnost připojení zadní parkovací kamery

2. Kompatibilita vozidel

Model vozidla	Rok výroby
Fiat Freemont	2013–2014
Chrysler 300C	2012–2014
Dodge Challenger	2013–2014
Dodge Journey	2013–2016
Maserati Ghibli	2014
Maserati Quattroporte	2013–2015

UPOZORNĚNÍ: Před objednáním doporučujeme ověřit vzhled originálního systému, velikost displeje a provedení konektorů. Dodaný podklad uvádí nastavení DIP pro 8,4" displej s rozlišením 640 × 480.

3. Obsah balení (příslušenství)



Power cable



LVDS cable



Microphone cable



Příslušenství zobrazené výrobcem.

Příslušenství zobrazuje napájecí kabeláž, LVDS kabel, mikrofonní kabel, USB kabel, Wi-Fi anténu a AUX kabel.

4. Zapojení adaptéru




Schéma zapojení adaptéru.

- Wi-Fi anténa – umístěte mimo kovové povrchy.
- Nový LVDS kabel – propojení adaptéru s originálním LVDS vedením a displejem.
- USB port – připojení USB paměti nebo mobilního telefonu.
- Front camera video input – video vstup přední kamery.
- Reverse camera video input – video vstup zadní kamery.
- 12V ACC OUT – spínané 12V napájení.
- Back/Reverse Detect – detekce zpátečky.
- 12V Reverse camera out – napájení zadní kamery.
- GND – kostra.
- MIC IN – vstup externího mikrofону.
- AUX – audio propojení do originálního AUX vstupu.

4.1 Umístění modulu a AUX

- Modul instalujte do vhodného prostoru v blízkosti originální hlavní jednotky.
- Po dokončení kabeláže připojte AUX kabel do originálního AUX vstupu vozidla.
- V originálním audio systému zvolte jako zdroj zvuku AUX.
- Pokud se v AUX zvuku objeví rušení, výrobce u schématu uvádí možnost odpojit označený zemnicí vodič.

5. DIP nastavení



For 8.4 inch screen (640x480)									
	Smart Link System								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
OFF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ON	✓								

Umístění DIP přepínačů a nastavení pro 8,4" displej 640 × 480.

Zkrácený zápis konfigurace: 10000000, kde 1 = ON a 0 = OFF.

UPOZORNĚNÍ: Před změnou DIP přepínačů vypněte napájení modulu. Nastavení v tomto návodu je převzato pouze pro 8,4" displej 640 × 480.

6. Přepínání mezi originálním systémem a adaptérem


- Dlouhý stisk tlačítka / ovladače Knob Enter – přepnutí mezi originálním systémem a rozhraním adaptéru.
- Výrobce uvádí také možnost dlouhého stisku horního rohu dotykového displeje; konkrétní strana závisí na konfiguraci vozidla / směru provozu.



Zapojte AUX kabel do zásuvky a přepněte na AUX




7. Bezdrátové Apple CarPlay



Menu a obrazovky používané při prvním připojení bezdrátového Apple CarPlay.

- V menu SmartPhone Setting zvolte Bluetooth.
- Zkontrolujte název Bluetooth zařízení adaptéru, například CAR-xxxx.
- Na iPhonu zapněte Wi-Fi a ponechte ji zapnutou.
- Vraťte se do Bluetooth, vyberte CAR-xxxx a potvrďte párování.
- Po zobrazení výzvy potvrďte Use CarPlay.


8. Apple AirPlay



Obrazovky použité pro bezdrátové zrcadlení iPhonu přes AirPlay.

- V hlavním menu adaptéru zvolte AirPlay.
- Na iPhonu otevřete Wi-Fi a připojte se k síti CAR-WIFI-XXX.
- Výrobce uvádí heslo 66688888.
- Po připojení otevřete Zrcadlení obrazovky / Screen Mirroring a vyberte AirPlay.


8.1 Bezdrátové Android Auto



Menu a obrazovky používané při prvním připojení bezdrátového Android Auto.

- V menu adaptéru zvolte Bluetooth a ověřte název zařízení CAR-xxx.
- Na telefonu zapněte Bluetooth a Wi-Fi.
- Vyberte zařízení CAR-xxx a potvrďte párování.
- Po úspěšném spojení pokračujte podle pokynů Android Auto na telefonu a displeji vozidla.

9. Android AutoLink – bezdrátové zrcadlení



AutoLink pro bezdrátové zrcadlení obrazovky telefonu Android.

- Pomocí prohlížeče telefonu naskenujte QR kód z menu a stáhněte aplikaci Auto Link.
- V nastavení adaptéru zapněte WIFI Auto Link.
- Spusťte Auto Link, vyhledejte síť CAR-WIFI-XXXX a připojte se.

- Na telefonu potvrďte START NOW / zahájení zrcadlení.
- Zvuk AutoLink se podle výrobce přenáší přes Bluetooth.

10. Nastavení zvuku a potlačení ozvěny



Menu zvuku, hlasitostí a automatického potlačení ozvěny.

Pokud se při telefonním hovoru objevuje ozvěna, lze spustit automatickou kalibraci AEC.

- Otevřete Settings → Audio → AEC Delay.
- Zvolte Start Auto AEC.
- Během kalibrace udržujte v interiéru ticho.
- Nastavte hlasitost na střední úroveň.
- Počkejte přibližně 20 sekund na dokončení odhadu a kalibrace.

11. Zadní/přední kamera

Adaptér má vstup pro zadní/přední kameru, výstup 12V Reverse camera out a vodič Back/Reverse Detect.

12. Závěrečná kontrola

- ověřte správné LVDS a napájecí zapojení
- ověřte nastavení DIP 1 ON, DIP 2–8 OFF pro 8,4" / 640 × 480
- v originálním systému zvolte AUX a ověřte zvuk
- spárujte Apple CarPlay a Android Auto
- ověřte funkci přepínání mezi originálním systémem a adaptérem
- pokud je připojena zadní kamera, ověřte její obraz při zařazení zpátečky
- zkontrolujte, že Wi-Fi anténa není umístěna přímo na kov

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

Výrobce: Dongguan Dalang Dingxin 229, Fukang Road Trading Dalang Town, Dongguan City China

