BMW MOTORCYCLE INTELLIGENT SCREEN

NÁVOD K POUŽITÍ

DS-500BMW | DS-700dvrBMW



Společný návod pro 5" multimediální displej a 7" multimediální displej s kamerovým systémem DVR. Ilustrace vycházejí z výrobcem dodaného.

Poznámka: Rozmístění konektorů, nabídky a dostupné funkce se mohou lišit podle provedení, softwaru a výbavy motocyklu.

1. Vlastnosti a technické údaje

Položka	Popis
Procesor	Výkonný SoC; údaj výrobce: 1 TOPS
Displej	Dotykový IPS; DS-500BMW 5", DS-700dvrBMW 7"
Kamery / DVR	DS-700dvrBMW: přední a zadní kamera; u ostatních verzí dle výbavy
Ovládání	Dotykové a u kompatibilních BMW také Wonder Wheel
CarPlay / Android Auto	Bezdrátové připojení přes Bluetooth a Wi-Fi
Údaje BMW	Vybrané provozní údaje přes kompatibilní protokol
Úsporný režim	Nastavitelný interval 1 / 2 / 5 minut
Zvuk	Přístroj nemá vestavěný reproduktor; zvuk přes telefon / headset
Napájení	12 V z motocyklu; servisní USB-C 5 V / 2 A
Příkon a teplota	Podle předlohy méně než 5 W; −20 až +70 °C

Údaje o napájení a příkonu jsou převzaty od výrobce a nemusí odpovídat konkrétní dodávce. Nepoužívejte servisní port USB-C jako náhradu běžné montáže bez ověření.

2. Rozhraní přístroje a montáž kamer

Paměťová karta a USB-C



Slot CARD: paměťová karta microSD do 128 GB, doporučená rychlostní třída U3; karta slouží pro záznam DVR a případnou aktualizaci firmwaru. Konektor TYPE-C: servisní/testova í napájení USB-C 5 V / 2 A.

Instalace kamer – DS-700dvrBMW



Přední kameru upevněte tak, aby měla volný výhled ve směru jízdy. Zadní kameru namontujte s výhledem dozadu. Před konečným dotažením zkontrolujte obraz obou kamer, vodiče veďte mimo horké a pohyblivé části a pevně zajistěte.

3. Propojení kamer podle typu přístroje

Originál rozlišuje 5" a 6–7" zařízení. Použijte zapojení odpovídající konektorům skutečně dodaného výrobku; konektory nezaměňujte ani nepřipojujte násilím.

Příklad 5" provedení – DS-500BMW (je-li vybaven kamerami)



Příklad 6–7" provedení – DS-700dvrBMW



Kamerové konektory musí být zasunuty a mechanicky zajištěny. Před jízdou proveďte zkušební záznam přední i zadní kamery. U základního DS-500BMW není kamerová funkce tímto návodem garantována.

4. Popis hlavní obrazovky



Prvek	Význam
BMW → NAV	Přepnutí ovládání přístroje z BMW na NAV podržením MENU / TRIP
Čas	Synchronizace z GPS nebo z připojeného telefonu
Bluetooth, Wi-Fi a GPS	Ikony signalizují stav příslušného připojení
Zvuk / karta	Stav záznamu zvuku a přítomnosti paměťové karty
Rychlost / zařazený stupeň	Aktuální hodnoty podle dostupných dat
Tlak pneumatik	Hodnoty TPMS, je-li systém dostupný
Kamera	Otevření DVR / nahrávání obou kamer
CarLink	Bezdrátový CarPlay, Android Auto a Viidure
BMW data	Údaje přenášené protokolem BMW
Jas / Nastavení	Ruční či automatický jas a další volby

5. CarLink – bezdrátové Apple CarPlay



1. Zapněte Bluetooth a Wi-Fi v iPhonu. Na displeji otevřete CarLink a vyberte Apple CarPlay.

2. V telefonu vyhledejte Bluetooth zařízení označené F9XBMW_XXXXXXX (přesný název se může lišit). Zahajte párování a potvrďte požadovaná oprávnění.

3. Po úspěšném spárování Bluetooth se naváže bezdrátové spojení CarPlay. Při dalším zapnutí se displej pokusí automaticky spojit s posledním telefonem.



Odpojení: v nastavení iPhonu odpojte / zapomeňte spojení; případně vypněte Bluetooth a Wi-Fi. Apple CarPlay je určeno pro kompatibilní telefony iPhone.

6. CarLink – bezdrátové Android Auto



1. V telefonu Android zapněte Wi-Fi a Bluetooth; zkontrolujte dostupnost Android Auto.
2. Na monitoru otevřete CarLink → Android Auto a spárujte se zařízením F9XBMW_XXXXXXX.
3. Potvrďte spojení v telefonu. Při dalším použití se monitor pokusí automaticky připojit k poslednímu telefonu.



Při potížích smažte předchozí párování na obou zařízeních, restartujte telefon a proveďte párování znovu. Android Auto vyžaduje podporovaný telefon Android.

7. Aplikace Viidure a prohlížení záznamů



1. Nainstalujte aplikaci Viidure z App Store nebo Google Play, případně použijte QR kód z obrazovky monitoru.

2. Na přístroji otevřete CarLink → Wi-Fi Video. Připojte telefon k zobrazené síti monitoru a zadejte heslo uvedené na displeji.

3. V aplikaci otevřete živý náhled či již uložené videosekvence. Přítomnost videí závisí na správně vložené a naformátované microSD kartě a na připojených kamerách.

8. Základní nabídka nastavení

Na hlavní obrazovce klepněte na ikonu ozubeného kola – Nastavení. Některé položky jsou dostupné pouze pro výbavu s kamerami nebo TPMS.

9. Přehled položek nastavení





Funkce	Popis
Doba nahrávání	Délka jednotlivých videozáznamů
Zvuk	Zapnutí/vypnutí záznamu z vestavěného mikrofonu
Zrcadlení zadní kamery	Normální / zrcadlový obraz zadní kamery
Pomocné tlačítko	Plovoucí ovládací prvek při projekci telefonu
Spořič obrazovky	Nastavení doby do zhasnutí obrazovky
Automatický jas	Zapnutí a nastavení rozsahu jasu
TPMS (volitelné)	Prahové hodnoty upozornění na tlak
Čas a jazyk	Datum, časové pásmo a jazyk rozhraní
Jednotky rychlosti	km/h nebo mph
Obnovení spojení	Vymazání historie Bluetooth/Wi-Fi/CarLink
Formátování karty	Smaže veškerá data na vložené kartě
Tovární nastavení	Obnoví výchozí nastavení zařízení
Verze firmwaru	Zobrazení instalované verze

10. Provozní údaje BMW přes kompatibilní rozhraní





Podle motocyklu a jeho výbavy lze zobrazovat teplotu motoru a okolí, celkové kilometry, dojezd, servisní interval a termín, zařazený převod, rychlost, úhel náklonu, tlak pneumatik, napětí baterie, brzdová světla a směrovky.

Dostupnost položek je závislá na originálním softwaru a konfiguraci BMW. Není zaručena u každého modelu. Podporovaná komunikace s vozidlem neznamená, že monitor umí do řídicí jednotky vozidla zapisovat data.

Párování volitelných externích TPMS snímačů

Pokud motocykl nemá kompatibilní přenos údajů TPMS, lze použít snímače podporované danou verzí monitoru. Montáž provádějte vždy postupně po jednom kole, jinak hrozí záměna snímačů.



11. Montáž a párování TPMS

1. Sejměte čepičku ventilku. 2. Vyčistěte ventilek. 3. Nasaďte pojistnou matici. 4. Našroubujte správný snímač pro příslušné kolo. 5. Zajistěte jej klíčem podle pokynů výrobce. 6. Zkontrolujte těsnost mýdlovou vodou.







V nabídce TPMS vyberte přední nebo zadní kolo a spusťte párování. Spárujte vždy jen jeden snímač. Nastavte jednotky tlaku a výstražné meze. Ne všechny verze mají snímače v balení.

12. Automatická regulace jasu a Bluetooth zvuk



V nabídce Automatický jas lze zapnout nebo vypnout automatickou regulaci a nastavit minimální a maximální úroveň pomocí jezdců. Změny se ukládají automaticky.

Poznámka: anglický originál obsahuje zjevnou chybu „nelze ručně upravovat hlasitost“ v kapitole o jasu; jde pravděpodobně o omezení ručního nastavení jasu. Doporučujeme ověřit chování konkrétní verze přístroje.

Bluetooth zvuk

Telefon můžete propojit s kompatibilním Bluetooth interkomem v helmě. Navigační pokyny, hovory a hudba se přehrávají prostřednictvím telefonu nebo headsetu; monitor samotný nemá vestavěný reproduktor.

13. Ovládání BMW Wonder Wheel

Je-li vozidlo a držák kompatibilní, přepněte jeho ovládání z režimu BMW do NAV dlouhým stiskem horní části tlačítka MENU (přibližně 3 sekundy). Krátkým stiskem spodní části MENU se režim ovládání monitoru ukončí.

Na hlavní obrazovce přepíná pohyb Wonder Wheel doleva/doprava jednotlivá rozhraní. Otáčení nahoru/dolů vybírá ikony ve spodním panelu.





Potvrzení výběru probíhá prostředním stiskem. V dalších nabídkách otáčení vybírá položky, vlevo znamená návrat a vpravo potvrzení. Dlouhým stiskem vlevo nebo vpravo (cca 3 s) lze přepínat mezi hlavní obrazovkou a CarPlay / Android Auto.





14. Řešení problémů

Problém	Doporučený postup
Dotyk nereaguje	Po zapnutí vyčkejte na dokončení startu; ověřte nepoškozený displej. Nepoužívejte ostré předměty.
Přehřívání či zamrzání	Chraňte před extrémním teplem; při vysoké teplotě může ochrana zařízení pozastavit provoz.
CarPlay se nepřipojí	Ověřte Wi-Fi a Bluetooth, odstraňte stará párování v iPhonu (Nastavení → Obecné → CarPlay), restartujte telefon.
Android Auto se nepřipojí	Aktualizujte telefon a Android Auto, vypněte VPN, ověřte Wi-Fi/Bluetooth a zopakujte párování.
BMW údaje se nezobrazují	Zkontrolujte kontakty originálního držáku a podporovaný software BMW; u nekompatibilních úprav řídicí jednotky nemusí funkce pracovat.
Nefunguje DVR	Ověřte připojení obou kamer, vloženou microSD U3 a její formát; zkontrolujte správné zobrazení kamer.

15. Orientační kompatibilita a omezení

Modely BMW uvedené v originálu	Další uvedené modely
F 750 GS; F 800 GS (2024); F 850 GS; F 850 GS Adventure	F 900 XR; F 900 GS (2024); F 900 GS Adventure (2024)
S 1000 XR; R 1200 GS; R 1200 GS Adventure; R 1200 RS	R 1250 GS; R 1250 GS Adventure; R 1250 RS
R 1300 GS; R 1300 GS Adventure	Pro vybraná 5" provedení také K 1600 (2013–2025), R 1200 RT (2014–2018), R 1250 RT (2019–2024)

Seznam je převzat z dodané předlohy. Před objednáním i montáží ověřte konkrétní rok výroby, typ navigační přípravy, držák a dostupnost potřebných funkcí. Samotné uvedení modelu BMW není zárukou kompatibility.

Rozdíly mezi výrobky

DS-500BMW	DS-700dvrBMW
5" displej; CarPlay / Android Auto; vybrané údaje BMW a Wonder Wheel podle výbavy	7" displej; CarPlay / Android Auto; vybrané údaje BMW a Wonder Wheel; přední/zadní DVR kamery podle dodávky
Instalace kamer a DVR pouze v případě skutečné výbavy odpovídající verze	Pro obě kamery použijte správné konektory 6–7" přístroje a kartu microSD U3

Bezpečnost: Během jízdy neprovádějte nastavení vyžadující pozornost. Kameru a kabeláž upevněte tak, aby neomezovaly řízení nebo pohyb vidlice. Neumývejte přístroj přímým proudem vysokotlaké vody.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

Výrobce: Shenzhen Gofuture Technology Co.,Ltd 3F, Building C Shenzhen China

Tímto Shenzhen Gofuture Technology Co.,Ltd., prohlašuje, že typ rádiového zařízení DS-500BMW / DS-700dvrBMW je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.stualarm.cz/z18410- / https://www.stualarm.cz/z18411-

ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka:	***CARCLEVER***
Výrobní číslo/serial no.:	
Datum prodeje:	- - - - - - - - - - - - - - - razítko a podpis prodejce

stualarm®
car audio&GSM